

Legal and Administrative residence

S.S. 131 KM 224 STR.14 N°13

07046 PORTO TORRES SS ITALY


VAT NUMBER/TAX CODE 02398100905

MOBILE ADMINISTRATION + 39 3930161928

MAIL info@termoplastitaly.com

MAIL PEC info@pec.termoplastitaly.com

WEB www.termoplastitaly.com



La Società e la sua filosofia

La società Termoplast s.r.l., fondata nel 2010, ha intrapreso il proprio sviluppo mantenendo solide radici nel proprio contesto regionale e al contempo guardando all'integrazione tra quest'ultimo e i mercati esteri e nazionali come orizzonte della propria attività. La nostra missione consiste nel costituire un punto di raccordo affidabile tra la grande e sempre mutevole varietà di offerta dei mercati internazionali e le esigenze dei nostri clienti.

Le caratteristiche dell'imballaggio sono cambiate nel corso degli ultimi decenni. Da elemento complementare valido per ogni attività, questo prodotto è passato ad acquisire nel tempo caratteri di specificità molto accentuati ed un elevato grado di personalizzabilità. Questa rivoluzione ha modellato la filosofia alla quale è improntata la nostra attività: riteniamo sia fondamentale instaurare un rapporto a 360° diretto, chiaro e continuativo col cliente, che inizi con la progettazione comune del piano d'azione e lo accompagni sino alla totale soddisfazione delle sue aspettative.



The company and its philosophy

Termoplast Ltd. was founded in 2010. It undertook its development with national and foreign markets as its primary horizon, maintaining at the same time its roots strongly attached to the regional context.

To be a reliable and efficient link between the varying and everchanging chances offered by international markets and the needs of our customers is our mission. Packaging characteristics have deeply changed during the last decades. This product has passed from being a generic good usable in a large amount of different activities, to being an element with very peculiar features, highly customizable depending on the kind of activity they're utilized for.


This revolution modeled the philosophy underlying our work: we think it's paramount to establish a long-lasting and frank 360° relationships with our customer, which begins with the concurrent planning of the strategy to follow and ends only with the total satisfaction of the client's expectations.

Ambiente e Certificati

Nella conduzione della nostra attività di ricerca diamo la priorità alla collaborazione con produttori che possano certificare la compatibilità della propria attività con la tutela dell'ambiente. Per questa ragione abbiamo ristretto il novero dei nostri potenziali fornitori solamente alle società che possano esibire determinate certificazioni che indichino la qualità del prodotto. Di conseguenza privilegeremo la scelta di prodotti il cui processo di fabbricazione abbia un basso impatto ambientale.

Posizione Geografica

La nostra sede e i nostri magazzini sono situati in una posizione di equidistanza tra la città di Sassari e il porto industriale di Porto Torres, a 40 km dall'Aeroporto Internazionale "Riviera Del Corallo" di Alghero e a 250 km dal porto container di Cagliari. La lunga collaborazione con una rete di corrieri nazionali e spedizionieri internazionali di fiducia ci permette di far affluire i prodotti con regolarità e distribuirli uniformemente sul territorio regionale. La particolare posizione geografica della Sardegna la rende l'hub ideale per espandere le attività commerciali anche al di là dei confini nazionali, grazie alla sua posizione di centralità rispetto alle rotte commerciali che attraversano il Mediterraneo Occidentale congiungendo il Canale di Suez con Gibilterra e toccando tanto i paesi dell'Europa Meridionale quanto quelli dell'Africa Settentrionale.



Environment and certifications

While conducting our product research we give priority to companies which carry out their activities while respecting the environment. For this reason we restricted the group of our potential suppliers only to those companies detaining specific certifications that show the product quality. Accordingly, we give absolute priority to the choice of all the products manufactured through low environmental impact working procedures.

Geographic advantages

Our headquarter and warehouses are equidistant both from the provincial seat of Sassari and the industrial port of Porto Torres, 40 km far from international airport "Riviera Del Corallo" located in Alghero, and 250 km far from the container port of Cagliari, one of the most important commercial hubs in Southern Europe. Through a trusted net of international freight forwarders and local couriers, we are able to always have a constant stream of products present on the regional and national markets. Its peculiar geographic position makes Sardinia the ideal hub to also expand the range of any commercial activity outside the national boundaries, thanks to its centrality towards trade routes which cross Mediterranean Sea linking Suez Canal and Gibraltar Strait, touching Southern Europe countries as long as Northern Africa and Middle Orient skyrocketing economies.

Cod.	Descrizione	Larghezza	Altezza	Soffietti	Spessore	Colore
D11	Shopper Bio compostabile manico Fagiolo.	14 cm	30 cm	3cm+3cm	20 my	Bianco
D12	Shopper Bio compostabile manico Fagiolo.	17 cm	35 cm	4cm+4cm	20 my	Bianco
D13	Shopper Bio compostabile	23 cm	40 cm	6cm+6cm	20 my	Bianco
D14	Shopper Bio compostabile	27 cm	50 cm	8cm+8cm	20 my	Bianco
D15	Shopper Bio compostabile.	30 cm	60 cm	10cm+10cm	20 my	Bianco
D16	Shopper Bio compostabile. RIGENERATO	23 cm	40 cm	6cm + 6cm	20 my	Verde
D17	Shopper Bio compostabile. RIGENERATO	27 cm	50 cm	8cm + 8cm	20 my	Verde
D18	Shopper Bio compostabile. RIGENERATO	30 cm	60 cm	10cm+ 10cm	20 my	Verde



Shopper BIO compostabile

Gli Shopper biodegradabili, fabbricati esclusivamente con materiale 100% biodegradabile e compostabile rispettando la normativa europea UNI EN 13432.

Borse e sacchetti biodegradabili e compostabili, possono essere usati per la raccolta differenziata dei rifiuti umido-organici. Ecco cosa si può buttare nello shopper: frutta, verdura, uova, pesce, carne, pane, pasta, riso, fondi di caffè, filtri di the e camomilla, foglie, fiori, erba, radici, paglia, segatura, pezzetti di legno, tovaglioli e fazzoletti di carta, cotone, pezzetti di lana.

La Termoplast s.r.l. permette ai propri clienti di poter personalizzare il prodotto sia a livello di stampe per poter creare un sistema pubblicitario all'avanguardia, sia di misure e spessori.

Cod.	Desc.	Misure	Spessore	Colore
S.N.1	Sacchi N.U.	30x60cm	18 my	Nero
S.N.2	Sacchi N.U.	35x65cm	18 my	Nero
S.N.3	Sacchi N.U. rotolo	50x60cm	15 my	Nero
S.N.4	Sacchi N.U. rotolo	55x65cm	20 my	Nero
S.N.5	Sacchi N.U.	35x70cm	30 my	Nero
S.N.6	Sacchi rotolo	55x70cm	35 my	Nero
S.N.7	Sacchi rotolo	70x110cm	19 my	Nero
S.N.8	Sacchi rotolo	70x110cm	32 my	Nero
S.N.9	Sacchi N.U.	50x110cm	60 my	Nero
S.N.10	Sacchi rotolo	80x120cm	30 my	Nero
S.N.11	Sacchi	55x120cm	60 my	Nero
S.N.B. 12	Sacchi Bio- Compostabili	45x45cm	15 my	



Sacchi Net t ezza Urbana

I sacchi per la nettezza urbana, realizzati con materiali sia vergini che rigenerati, hanno svariati utilizzi. Ideali per lavanderie industriali, ma anche per altre attività che usano il prodotto per l'asporto delle merci.

Diverse le misure, gli spessori e le colorazioni, studiati per rispondere alle singole esigenze del cliente.

La Termoplast s.r.l. è sensibile alle problematiche ambientali e realizza questi prodotti anche con materiali rigenerati, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche del prodotto.

La Termoplast s.r.l. permette ai propri clienti di poter personalizzare il prodotto sia a livello di stampe per poter creare un sistema pubblicitario all'avanguardia, sia di misure e spessori.

Cod.	Desc.	Larghezza	Altezza	Spessore	Quantità
A1	Sacchetti PE.LD con cerniera	25 cm	31 cm	60 my	2000 pz
A2	Sacchetti PE.LD con cerniera	22 cm	32 cm	80 my	2500 pz
A3	Sacchetti PE.LD sigillanti	22 cm	34 cm	60 my	1500 pz
A4	Sacchetti PE.LD sigillanti	35 cm	25 cm	50 my	2000 pz
A5	Sacchetti PE.LD bocca aperta	12 cm	25 cm	50 my	20 kg
A6	Sacchetti PE.LD bocca aperta	15 cm	21 cm	50 my	3000 pz
A7	Sacchetti PE.LD	12 cm	16 cm	40 my	5000 pz
A8	Sacchetti PE.LD con cerniera	14 cm	14 cm	50 my	5000 pz
A9	Sacchetti PE.LD con cerniera	8 cm	15 cm	60 my	7000 pz
A10	Sacchetti PE.LD con cerniera	5 cm	9 cm	60 my	10000 pz
A11	Sacchetti PE.LD bocca aperta	5 cm	10 cm	100 my	10000 pz
A12	Sacchetti PE.LD bocca aperta	7 cm	30 cm	50 my	10000 pz
A13	Sacchetti PE.LD bocca aperta	6 cm	18 cm	50 my	10000 pz
A14	Sacchetti PE.LD bocca aperta	6 cm	10 cm	60 my	50000 pz



Sacchi in polietilene bassa densità

I sacchetti in polietilene bassa densità realizzati con materiali vergini, sono prodotti in vari formati e rispettano le normative sul confezionamento degli alimenti (D.M. 21/03/1973), per soddisfare al massimo le esigenze dei clienti. I sacchetti possono essere personalizzati con il logo e i dati della propria azienda.

La Termoplast s.r.l. permette ai propri clienti di poter personalizzare il prodotto sia a livello di stampe per poter creare un sistema pubblicitario all'avanguardia, sia di misure e spessori.



Cod.	Desc.	Largh. Fascia	Spessore	Lunghezza	Peso	Colore
H1	Bobina film estensibile manuale	500 mm	20 my	230 mt	2,4 kg	Trasparente
H2	Bobina film estensibile manuale	500 mm	23 my	200 mt	2,4 kg	Trasparente
H3	Bobina film estensibile manuale	500 mm	20 my	230 mt	2,4 kg	Colorato
H4	Bobina film estensibile manuale	500 mm	23 my	200 mt	2,4 kg	Colorato
H5	Bobina film estensibile automatico	500 mm	20 my	1800 mt	16 kg	Trasparente
H6	Bobina film estensibile automatico	500 mm	20 my	1800 mt	16 kg	Colorato
H7	Bobina film estensibile automatico	500 mm	23 my	1600 mt	16 kg	Trasparente
H8	Bobina film estensibile automatico	500 mm	23 my	1600 mt	16 kg	Colorato
H9	Bobina film estensibile manuale	500 mm	23 my	200 mt	2,2 kg	Trasparente
H10	Bobina film estensibile manuale	500 mm	20 my	180 mt	2,2 kg	Trasparente

Bobine film estensibile

Le bobine film estensibile manuali e automatici vengono usati per palletizzare al meglio le merci su pedane.

Studiati per soddisfare tutte le esigenze dei clienti, le bobine manuali di nuova generazione senza mandrino, facilitano e velocizzano il lavoro dell'operatore, avendo un peso nettamente inferiore rispetto a quelle tradizionali. Essendo più leggere, consentono un notevole risparmio anche sulle spese di trasporto. Evitano, inoltre, ulteriori spese e perdite di tempo per lo smaltimento in discarica dei mandrini. Evidenti, quindi, i vantaggi anche per l'ambiente.

Diverse anche le colorazioni per una ulteriore personalizzazione.

La Termoplast s.r.l. permette ai propri clienti di poter personalizzare il prodotto sia a livello di stampe per poter creare un sistema pubblicitario all'avanguardia, sia di misure e spessori.

Cod.	Desc.	Fascia	Spessore	Colore
G1	Bobina PE.LD termoretraibile foglia	380 mm	50 my	Neutro
G2	Bobina PE.LD termoretraibile tubolare	380 mm	50 my	Neutro
G3	Bobina PE.LD termoretraibile foglia	380 mm	50 my	Colorato
G4	Bobina PE.LD termoretraibile tubolare	380 mm	50 my	Colorato
G5	Bobina PE.LD termoretraibile tubolare	420 mm	50 my	Neutro
G6	Bobina PE.LD termoretraibile tubolare	420 mm	50 my	Colorato
G7	Bobina PE.LD termoretraibile foglia	420 mm	50 my	Neutro
G8	Bobina PE.LD termoretraibile foglia	420 mm	50 my	Colorato



Bobine in PE.LD polietilene bassa densità

Queste particolari bobine in PE.LD polietilene bassa densità proteggono dalle aggressioni degli agenti atmosferici e dall'umidità.

Sono usate per il confezionamento e trasporto dei prodotti soprattutto presso oleifici, lavanderie, tipografie, pasticcerie e aziende produttrici di acque minerali.

La Termoplast s.r.l. permette ai propri clienti di poter personalizzare il prodotto sia a livello di stampe per poter creare un sistema pubblicitario all'avanguardia, sia di misure e spessori.



Cod.	Desc.	Fascia	Spessore	Colore
G10	Bobina PE.LD termoretraibile foglia	500 mm	50-70-80 my	Neutro
G11	Bobina PE.LD termoretraibile foglia	500 mm	50-70-80 my	Neutro
G12	Bobina PE.LD termoretraibile foglia	500 mm	50-70-80 my	Colorato
G13	Bobina PE.LD termoretraibile tubolare	500 mm	50-70-80 my	Colorato
G14	Bobina PE.LD termoretraibile tubolare	500 mm	50-70-80 my	Neutro
G15	Bobina PE.LD termoretraibile tubolare	600 mm	50-70-80 my	Colorato
G16	Bobina PE.LD termoretraibile tubolare	600 mm	50-70-80 my	Neutro
G17	Bobina PE.LD termoretraibile foglia	600 mm	50-70-80 my	Neutro
G18	Bobina PE.LD termoretraibile foglia	600 mm	50-70-80 my	Colorato
G19	Bobina PE.LD termoretraibile foglia	Da 300 mm a 600 mm	Da 30 my a 100my	Neutro
G20	Bobina PE.LD termoretraibile foglia	Da 300 mm a 600 mm	Da 30 my a 100my	Colorato
G21	Bobina PE.LD termoretraibile tubolare	Da 300 mm a 600 mm	Da 30 my a 100my	Neutro



Bobine in PE.LD polietilene bassa densità


Queste particolari bobine in PE.LD polietilene bassa densità proteggono dalle aggressioni degli agenti atmosferici e dall'umidità.

Sono usate per il confezionamento e trasporto dei prodotti soprattutto presso oleifici, lavanderie, tipografie, pasticcerie e aziende produttrici di acque minerali.

La Termoplast s.r.l. permette ai propri clienti di poter personalizzare il prodotto sia a livello di stampe per poter creare un sistema pubblicitario all'avanguardia, sia di misure e spessori.



Cod.	Desc.	Larghezza	Altezza	Spessore	Q.tà
F1	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	15 cm	30 cm	20 my	2000 pz
F2	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	18 cm	70 cm	20 my	2000 pz
F3	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	20 cm	30 cm	20 my	2000 pz
F4	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	20 cm	35 cm	20 my	2000 pz
F5	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	25 cm	35 cm	20 my	2000 pz
F6	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	25 cm	40 cm	20 my	2000 pz
F7	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	25 cm	50 cm	20 my	2000 pz
F8	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	25 cm	55 cm	20 my	2000 pz
F9	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	28 cm	40 cm	20 my	2000 pz
F10	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	30 cm	40 cm	20 my	2000 pz
F11	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	32 cm	40 cm	20 my	2000 pz
F12	Sacchetto in polipropilene Bopp Coex	35 cm	50 cm	20 my	2000 pz



Sacchetti in polipropilene Bopp coestruso

I sacchetti in polipropilene BOPP COEX sono prodotti di altissima qualità, vengono realizzati con processi tecnologici di ultima generazione.

Vengono realizzati con materiali vergini, rispettando le direttive italiane ed europee per il confezionamento degli alimenti.

Questo prodotto viene venduto a pezzo e non a peso. Ciò permette al cliente un risparmio economico dovuto al minor tempo impiegato per il controllo delle scorte di magazzino.

Le caratteristiche tecniche del sacchetto permettono la conservazione dei prodotti per un tempo più lungo e vengono usati soprattutto per il confezionamento del pane.

La Termoplast s.r.l. permette ai propri clienti di poter personalizzare il prodotto sia a livello di stampe per poter creare un sistema pubblicitario all'avanguardia, sia di misure e spessori.





Sacchetti PE. LD sottovuoto

I sacchetti per sottovuoto PA/PE, sono prodotti di altissima qualità, vengono realizzati con processi tecnologici di ultima generazione.

Vengono realizzati con materiali vergini, rispettando le direttive europee per il confezionamento degli alimenti

Questo prodotto viene venduto a confezione e non a peso. Ciò permette al cliente un risparmio economico dovuto al minor tempo impiegato per il controllo delle scorte di magazzino.

Le caratteristiche tecniche del prodotto permettono al cliente di poter conservare il prodotto sottovuoto per un tempo più lungo e vengono utilizzati per il confezionamento dei prodotti alimentari

Tramite un processo di accoppiamento, del PE fuso viene contemporaneamente unito da un lato ad un foglio di Poliammide e dall'altro ad un foglio di Polietilene microforato tridimensionalmente. Il risultato di tale processo è un prodotto che offre un'elevata resistenza meccanica ed un'ottima adesione.

Cod.	Descrizione	Misure	Peso	Spessore	Quantità per confezione
L1	SOTTOVUOTO PA/PE	180x200 mm	5 gr	70 my	3600 pz
L2	SOTTOVUOTO PA/PE	180x300 mm	9 gr	90 my	2300 pz
L3	SOTTOVUOTO PA/PE	200x300 mm	8 gr	70 my	2000 pz
L4	SOTTOVUOTO PA/PE	200x300 mm	10 gr	90 my	2000 pz
L5	SOTTOVUOTO PA/PE	250x350 mm	10 gr	70 my	1600 pz
L6	SOTTOVUOTO PA/PE	250x300 mm	13 gr	90 my	1600 pz
L7	SOTTOVUOTO PA/PE	250x350 mm	12 gr	70 my	1600 pz
L8	SOTTOVUOTO PA/PE	250x300 mm	13 gr	90 my	1600 pz
L9	SOTTOVUOTO PA/PE	300x350 mm	14 gr	70 my	1300 pz
L10	SOTTOVUOTO PA/PE	300x350 mm	18 gr	90 my	1100 pz
L11	SOTTOVUOTO PA/PE	300x400 mm	16 gr	70 my	1000 pz
L12	SOTTOVUOTO PA/PE	300x400 mm	20 gr	90 my	1000 pz
L13	SOTTOVUOTO PA/PE	400x500 mm	34 gr	90 my	600 pz
L14	SOTTOVUOTO PA/PE	500x600 mm	50 gr	90 my	350 pz

Cod.	Descrizione	Misure	Peso Confezione	Quantità per confezione
GOFF1	Sacchetti gofrati rombo	180x300 mm	15Kg	1400 pz
GOFF2	Sacchetti gofrati rombo	180x500 mm	14 Kg	800 pz
GOFF3	Sacchetti gofrati rombo	200x300 mm	20 Kg	1600 pz
GOFF4	Sacchetti gofrati rombo	200x350 mm	14 Kg	1000 pz
GOFF5	Sacchetti gofrati rombo	200x400 mm	16 Kg	1000 pz
GOFF6	Sacchetti gofrati rombo	250x300 mm	12 Kg	800 pz
GOFF7	Sacchetti gofrati rombo	250x350 mm	14 Kg	800 pz
GOFF8	Sacchetti gofrati rombo	250x400 mm	14 Kg	700 pz
GOFF9	Sacchetti gofrati rombo	300x400 mm	12 Kg	500 pz
GOFF10	Sacchetti gofrati rombo	300x450 mm	10 Kg	400 pz
GOFF11	Sacchetti gofrati rombo	300x500 mm	12 Kg	400 pz
GOFF12	Sacchetti gofrati rombo	400x500 mm	16 Kg	400 pz
GOFF13	Sacchetti gofrati rombo	400x600 mm	14 Kg	300 pz
GOFF14	Sacchetti gofrati rombo	450x600 mm	11 Kg	200 pz
GOFF15	Sacchetti gofrati rombo	200x250 mm	18 Kg	2000 pz
GOFF16	Sacchetti gofrati rombo	300x300 mm	14 Kg	800 pz



Sacchetti gofrati rombo

Sacchetti PA/PE sottovuoto gofrate per alimenti universali idonee per ogni tipologia di macchina sottovuoto ad aspirazione esterna. Un lato del sacchetto è liscio, mentre l'altro lato è gofrato a rombo.

Questo garantisce le migliori qualità di conservazione ed un'ottima aspirazione dell'aria con tutte le macchine sottovuoto.

Il sacchetto è a 5 strati coestrusi di polietilene, poliammide e polietilene.

I prodotti sono idonei per la conservazione in frigorifero e in congelatore e banchi frigo.

Svariate le misure e gli spessori in base alle esigenze del cliente.

